



GAUDIOINO

REFRIGERAZIONE

POMPA ERMETICA PRE165/1-2





- La pompa "PRE" è una pompa ermetica per fluidi refrigeranti, costruita completamente in ghisa Sferoidale Ferritica GS400.
- Grazie alla natura del materiale è idonea al pompaggio di fluidi refrigeranti anche a basse temperature.
- Ogni pompa è assemblata, controllata e collaudata su apposito banco di prova dove vengono eseguiti rigorosi test di tenuta, portata e affidabilità, al termine dei quali, viene effettuata l'operazione di verniciatura e approntamento per l'installazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Particolari interni di tenuta sull'avvolgimento elettrico realizzati in acciaio inox.
- Boccole in grafite montate su supporti mobili in acciaio temperato.
- Albero scanalato per garantire la lubrificazione sulle boccole.
- Motore elettrico appositamente progettato per un basso regime di giri (1450).
- Caratteristiche di portata e prevalenza uguali al modello aperto PR165/1-2.
- Completa intercambiabilità con il modello aperto PR165/1-2 mediante piedi di adattamento.







TABELLA DELLE PORTATE

PRE165/1

Portata mc/h	Prevalenza mt
2	36
4	35
5	33
6	32
7	30
8	28
9	26
10	24
11	21
12	19
13	18.5
14	17
15	14
16	9

PRE165/2

Portata mc/h	Prevalenza mt
2	75
4	73
5	69
6	66
7	63
8	59
9	55
10	50
11	47
12	44
13	40
14	34
15	25
16	14





GAUDINO
REFRIGERAZIONE

www.gaudinofrigo.it

GAUDINO s.r.l.
Viale Artigianato, 19
12051 **ALBA** (CN)
Tel. +39 0173 440138 ra.
Fax +39 0173 363047
info@gaudinofrigo.it